KONICA MINOLTA

bizhub C3351i

Renkli A4 çok fonksiyonlu

bizhub i-SERİSİ AKILLI ÇÖZÜMLER

RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI

Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın

Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz

Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması

Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik

Servisler
Otomatik sarf malzemesi teslimi, proaktif bakım ve uzaktan kurulum dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- **OCR metin tarama** LK-105v4
- **Barcode fontları** LK-106
- **Unicode fontları** LK-107
- **OCR A ve B fontları** LK-108
- **Doküman dönüştürme paketi** LK-110v2
- **ThinPrint® istemci** LK-111
- **Sunucusuz "pull" baskı** LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2
- **Antivirüs** LK-116
- **FOIP aktivasyonu** LK-117



2 BAĞLANTI

- **Faks kartı** FK-517
- **Kablosuz LAN** UK-221
- **USB I/F kit** EK-P08
- VEYA
- **USB I/F kit** EK-P09
- **CSRC modem için I/F kablo** EK-P11
- **Biyometrik kimlik tarama** AU-102
- VEYA
- **Kart kimlik doğrulaması** ID kart okuyucu
- **Bağlantı kiti** MK-P08

3 DİĞER

- **Çift besleme algılama** UK-P19
- **10-Klavye** KP-102
- **Yedek SSD** EM-908
- **Klavye tutucu** KH-P02
- **Hava temizleme ünitesi** CU-202
- **Bağlantı kiti** MK-P09

4 MEDYA GİRİŞİ

- **Kağıt tepsisi** PF-P27 x2
- **Yükseklik ayarlama ünitesi** PF-P22
- **Kopyalama masası** DK-P04x

5 MEDYA ÇIKIŞI

- **Çevrimdışı zımbalama** FS-P04

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI

Dubleks

Köşeden zımba (çevrimdışı)

AÇIKLAMA

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir
LK-111 ThinPrint® istemci	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-517Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu USB klavye bağlantısı
EK-P08 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı;
EK-P09 USB I/F kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
EK-P11 CSRC modem için I/F kablo	CSRC için GPRS modem bağlantısı
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-P08 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

UK-P19 Çift Besleme Algılama	Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
KH-P02 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-202 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
MK-P09 Bağlantı kiti	Hava temizleme ünitesinin yerleşimi için

MEDYA GİRİŞİ

PF-P27 Kağıt tepsisi	500 yaprak, A4, 60-90 g/m²
PF-P22 Yükseklik ayarlama ünitesi	Operasyon için rahat bir yükseklik elde etmek için
DK-P04x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-P04 Çevrimdışı zımbalama	20 yaprak çevrimdışı zımbalama

TEKNİK ÖZELLİKLER

SISTEM ÖZELLIKLERI

Sistem hızı A4	Dakikada 33/33 sayfaya kadar (S&B/Renkli))
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 33/33 sayfaya kadar (S&B/Renkli))
İlk kopya çıktı süresi A4	5.6/6.3 sn. (S&B/Renkli)
Isınma süresi	Yaklaşık13/15 sn. (S&B/Renkli)[1]
Görüntüleme teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® V polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1'' / 1024 x 600
Sistem Belleği	5,120 MB (standart/maks)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici	80 orijinale kadar ; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF
ADF çift besleme algılama	Opsiyonel
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-A4; özel ebatlar
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	60-210 g/m²
Kağıt giriş kapasitesi	600 yaprak / 1,600 yaprak (standart/maks)
Kağıt tepsisi girişi (standart)	1x 500; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m²
Kağıt tepsisi girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak ; A4; 60-90 g/m² 1x 500 yaprak ; A4; 60-90 g/m²
Manual bypass	100 yaprak ; A6-A4; özel ebatlar; 60-210 g/m²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Gruplama; Sıralama; Zımbalama (çevrimdışı)
Otomatik dubleks	A4; 60-210 g/m²
Çıktı kapasitesi	250 yaprağa kadar
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 6,500 sayfa; Maks.[1] 96,000 sayfa

SISTEM ÖZELLIKLERI

Toner Ömrü	13,000 sayfaya kadar Siyah 9,000 sayfaya kadar Renkli
Görüntüleme ömrü	159,000 sayfaya kadar Siyah (görüntüleme ünitesi) 55,000 sayfaya kadar Renkli (görüntüleme ünitesi)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.45 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	420 x 528 x 572 mm ((opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 39.0 kg ((opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 veya üzeri; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin; Barcode fonts (opsiyonel); OCR A ve B fonts (opsiyonel); Unicode fonts (opsiyonel)
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	45/45 görüntüye kadar simpleks (S&B/Renkli) 90/90 görüntüye kadar dupleks (S&B/Renkli)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A 1a ve 1b opsiyonel: Aranabilir PDF; Aranabilir OCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekli + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orginal format	Maks. A4
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yollama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO15408 Ortak Kriterler (değerlendirme aşamasında); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 ve TLS1.1/1.2/1.3 ağ iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kullanıcı kimlik doğrulaması; Kimlik doğrulama günlüğü; Güvenli yazdırma; Kerberos; Sabit sürücü üzerine yazma; Sabit sürücü veri şifreleme (AES 256); Gizli faks; Kullanıcı veri şifrelemesini yazdırma isteğe bağlı: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®)
Hesap	1.000'e kadar kullanıcı hesabı; Active Directory desteği (kullanıcı adı + şifre + e-posta + smb klasörü); Kullanıcı işlevi erişim tanımı; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) isteğe bağlı: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); Kimlik kartı kimlik doğrulaması (kimlik kartı okuyucu); Mobil cihaz ile kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

[1] Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

[2] Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.